

# Lux Experience

---

PURE NATURAL BEAUTY

**ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



**ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

# Lux Experience

---

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

PURE NATURAL  
BEAUTY

# THE MAGNIFICENT FIVE

Lux Experience è l'innovativo progetto di superfici effetto marmo che narra la memoria di sette maestose essenze lapidee. La ricerca Italgraniti unisce così la propria cultura industriale con la pura bellezza naturale.

Lux Experience is the innovative project of marble-effect surfaces telling the memory of seven magnificent stone essences. Italgraniti's research thus combines its industrial culture with pure natural beauty.

Lux Experience ist ein innovatives Projekt von Oberflächen mit Marmor-Optik, das sieben prächtige Natursteinessenzen hervorbringt. Die Forschung von Italgraniti verbindet so die industrielle Kultur mit purer natürlicher Schönheit.

Lux Experience est le projet innovant de surfaces effet marbre qui rend hommage à sept somptueuses essences de pierres. La recherche Italgraniti établit ainsi un lien entre sa culture industrielle et la pureté de la beauté naturelle.



Pietra Grey



Panda White



Statuarietto



Helsinki White



Calacatta Mont Blanc

## MORE THAN JUST A COLLECTION

Le maestose lastre 160x320x0,6 e la gamma in spessore 9 costituiscono un alfabeto di materie per comporre progetti unici di interior design.

The majestic 160x320x0.6 slabs and the 9 thickness range are an alphabet of materials to compose unique interior design projects.


Die imposanten Platten im Format 160x320x0,6 und die Produktreihe mit Stärke 9 bieten von A bis Z alles was man für einzigartige Innenarchitekturprojekte braucht.

Les somptueuses dalles 160x320x0,6 et la gamme en épaisseur 9 constituent un alphabet de matières permettant de composer des projets uniques de design d'intérieur.

— 6 mm



— 9 mm






## THE HUMAN TOUCH

Italgraniti realizza finiture che mettono in luce la perfezione dell'estetica naturale. Grazie alle superfici lappate, le sfumature e i colori sono profondi e luminosi mentre la finitura naturale, esalta la morbida eleganza di venature e dettagli grafici.

Italgraniti creates finishes that highlight the perfection of natural aesthetics. The lapped surfaces make the colours and nuances deep and luminous, while the natural finish enhances the soft elegance of the veining and graphic details.



**160x320x0,6 cm**  
62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"



**120x280x0,6 cm**  
cm47<sup>1/4</sup>x110<sup>1/4</sup>"x1/4"


Italgraniti kreiert Oberflächen, die die Perfektion der natürlichen Optik in den Vordergrund stellen. Geläppte Oberflächen zeigen tiefe und leuchtende Schattierungen und Farben, während natürliche Oberflächen, die weiche Eleganz der Maserung und der grafischen Details hervorheben.

Italgraniti réalise des finitions valorisant la perfection de l'esthétique naturelle. Grâce aux surfaces demi-polies, les nuances et les couleurs sont profondes et lumineuses, tandis que la finition naturelle exalte la douce élégance des veines et des détails graphiques.

## NATURALE / MATTE



Pietra Grey



Statuarietto



Calacatta Mont Blanc

## LAPPATO / POLISHED




Pietra Grey



Panda White



Helsinki White



Calacatta Mont Blanc

**LIVING ROOM**  
PIETRA GREY - STATUARIETTO



**WALL:** PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6  
**FLOOR:** STATUARIETTO LAPPATO 120x120

# DELUXE KITCHEN

PANDA WHITE



WALL: PANDA WHITE LAPPATO VENA CONTINUA 120x280x0,6  
WORK PLAN: PANDA WHITE LAPPATO 160x320x0,6  
FLOOR: PIETRA GREY LISTELLO MIX 20x120

## CONTINUOUS VEINING

Attraverso la migliore tecnologia industriale si esprime lo sviluppo creativo e la perfezione grafica di Lux Experience. Le scenografiche superfici Vena Continua proiettano incredibili passaggi cromatici in costante movimento e collegamento, così lo spazio e la materia ceramica costruiscono una ricercata ed elegante relazione.


The best industrial technology showcases the creative development and graphic perfection of Lux Experience. The evocative Vena Continua surfaces project incredible chromatic passages in continuous movement and interconnection, creating an eclectic, elegant relationship between the space and the ceramic material itself.

Vena Continua 6 lastre 120x280x0,6  
Continuous veining 6 slabs 120x280x0,6



Durch die beste industrielle Technologie wird die kreative Entwicklung und grafische Perfektion von Lux Experience zum Ausdruck gebracht. Die spektakulären Oberflächen Vena Continua projizieren unglaubliche farbige Schimmer in ständiger Bewegung, so dass Raum und Keramikmaterial eine raffinierte und elegante Beziehung aufbauen.

La meilleure technologie industrielle permet d'exprimer le développement créatif et la perfection graphique de Lux Experience. Les superbes surfaces Effet Veine continue forment d'incroyables mariages chromatiques, avec des couleurs en mouvement et en lien constant entre elles : l'espace et la céramique tissent ainsi une relation sophistiquée et élégante.





WALL: PIETRA GREY LAPPATO 160x320x0,6 - LISTELLO MIX 20x120  
FLOOR: STATUARIETTO LAPPATO 120x120

**BOUTIQUE**  
CALACATTA MONT BLANC



**LOBBY**  
CALACATTA MONT BLANC



**WALL:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6  
**RECEPTION DESK:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6  
**FLOOR:** LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 160x320x0,6



**WALL:** PIETRA GREY NATURALE 160x320x0,6 - CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX OTTONE 20x120 - BACCHETTA OTTONE 0,3x120  
**FLOOR:** PIETRA GREY LAPPATO 120x120 - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x120

## METAL RIMS.

Nuovi ed esclusivi inserti metallici disegnano preziose geometrie integrando alla materia finiture preziose. Attraverso le innovative Bacchette e Listelli Mix con Inserti le pareti si arricchiscono di riflessi specchianti, di contrasti e valore materico.

New exclusive metal inserts outline geometrical patterns, supplementing the material with highly prized finishes. The innovative Bacchette and Listelli Mix tiles combine with Inserti pieces to enrich walls with mirror-like reflections, contrasts and evocative textures.

Neue und exklusive Metalleinsätze entwerfen hochwertige Geometrien, die edle Oberflächen in das Material integrieren. Durch die innovativen Bacchette und Listelli Mix mit Einlegern werden die Wände mit spiegelnden Reflexen, Kontrasten und materiellen Strukturen angereichert.

Les pièces métalliques nouvelles et exclusives dessinent de précieuses géométries, intégrant à la matière des finitions raffinées. À travers les innovantes Baguettes et les Listels Mix avec Pièces insérées, les murs sont enrichis d'effets réfléchissants et de contrastes, et prennent une certaine valeur tactile.





120x120 CM

**FORM  
MEETS  
CONTENT.**

Il formato 120x120cm esalta il carattere inconfondibile degli effetti marmorei più pregiati. Le venature e le imprevedibili sfumature si accordano perfettamente con il grande modulo quadrato, impeccabile nella forma e nel contenuto.

The 120x120cm size enhances the unmistakable character and impact of the most highly sought after marbles. The veinings and nuanced colours are a perfect match for the large square module with its impeccable form and content.

Das Format 120x120 cm unterstreicht den unverwechselbaren Charakter feinsten Marmor-Optik. Die Maserungen und zufälligen Farbnuancen sind perfekt auf das große quadratische Modul abgestimmt, das in Form und Inhalt einwandfrei ist.

Le format 120x120cm exalte le caractère unique des effets marbre les plus précieux. Les veines et les nuances imprévisibles s'accordent parfaitement au grand module carré, impeccable dans sa forme et son contenu.



WALL: HELSINKI WHITE LAPPATO  
FLOOR: ALLURE NOCE BRUN 20x120

**LUXURY BATHROOM HOTEL**  
STATUARIETTO - PIETRA GREY



**WALL:** PIETRA GREY NATURALE 120x280x0,6 - STATUARIETTO LISTELLO MIX 20x120 INSERTI OTTONE  
PIETRA GREY MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX 25,5x29,5  
**FLOOR:** STATUARIETTO LISTELLO MIX 20x120

I Listelli Mix Statuarietto assecondano le esigenze stilistiche attraverso l'uso di effetti metallici caldi oppure freddi. Lux Experience è un progetto di superfici nato per assecondare l'architettura degli interni senza tralasciare nessun dettaglio.

Listelli Mix Statuarietto support style requirements with their use of warm and cold metallic effects. Lux Experience is designed to support interior architecture with attention to even the smallest detail.



Listelli Mix Statuarietto erfüllen die stilistischen Anforderungen durch den Einsatz von warmer oder kalter Metall-Optik. Lux Experience ist ein Oberflächenprojekt, das zur Unterstützung der Architektur der Innenräume entstanden ist, ohne dabei Details zu vernachlässigen.

Les Listels Mix Statuarietto s'adaptent au style à l'aide d'effets métalliques chauds ou froids. Lux Experience est un projet de surfaces créé pour valoriser l'architecture d'intérieur sans jamais négliger les détails..



Pure natural beauty

# HOTEL SPA HELSINKI WHITE

Lux Experience



WALL: HELSINKI WHITE  
FLOOR & COLUMNS: HELSINKI WHITE MOSAICO MIX 30x30



## AESTHETICS AND PERFORMANCE.

Italgraniti progetta materie che mettono sullo stesso piano estetica e prestazioni. Dagli spazi domestici fino a quelli dedicati al benessere, Lux Experience è sinonimo di qualità, resistenza e bellezza inalterata nel tempo.

Italgraniti materials give equal weight to aesthetics and technical performance. From the home to wellness centres, Lux Experience is a byword for quality, strength and a beauty which never fades.

**SPA RESTROOM**  
HELSINKI WHITE



WALL: HELSINKI WHITE LAPPATO 60x120

Italgraniti entwirft Materialien, die Ästhetik und Leistung auf die gleiche Ebene bringen. Von häuslichen Umgebungen bis hin zu Wellness-Bereichen - Lux Experience steht für Qualität, Langlebigkeit und Schönheit, die mit der Zeit unverändert bleiben.

Italgraniti conçoit des matières qui mettent esthétique et performances sur le même plan. Des environnements domestiques aux espaces bien-être, Lux Experience est synonyme de qualité, résistance et beauté qui reste intacte au fil du temps.

**HOTEL HAIR SALON**  
STATUARIETTO



WALL: STATUARIETTO 160x320  
FLOOR: ALLURE ROVERE NATUREL 20x120

Die vielseitigen und innovativen Lux Experience-Oberflächen sind in einer Vielzahl von Formaten, Marmor-Optik und Oberflächen-Finishs erhältlich. Von den großformatigen Platten, die sich auch ideal für Küchenarbeitsplatten eignen, bis hin zu einem Format von 10x30cm, ermöglicht die Kollektion die Gestaltung von Oberflächen mit vielen materiellen Lösungen.

Polyvalentes et innovantes, les surfaces Lux Experience sont disponibles dans de multiples formats, effets marbre et finitions. Des grandes dalles idéales aussi pour les plans de cuisine, jusqu'au format 10x30cm, la collection permet de créer des surfaces riches en suggestions tactiles.

Versatili e innovative, le superfici Lux Experience sono disponibili in molteplici formati, effetti marmorei e finiture. Dalle grandi lastre, ideali anche per top cucina, fino al formato 10x30cm, la collezione consente la creazione di superfici ricche di suggestioni materiche.

Versatile and innovative, Lux Experience surfaces are available in a vast range of sizes, marble effects and finishes. From the large slabs - also ideal for kitchen worktops - down to the 10x30cm size, the collection creates installations which evoke all the charm of the original material.



**KITCHEN**  
CALACATTA MONT BLANC

**WALL:** CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX 20x120  
CALACATTA MONT BLANC NATURALE 120x280x0,6  
**WORK PLAN:** CALACATTA MONT BLANC NATURALE 120x280x0,6  
**FLOOR:** ALLURE ROVERE AMANDE VERSAILLES 10x55



## THE REBIRTH OF MOSAIC.

Italgraniti rinnova l'arte musiva con maestria e un ritrovato gusto per il classico rivisitato. Le inedite forme, i giochi di luce e la varietà stilistica generano ricercate superfici decorative.

Italgraniti renouvelle l'art des mosaïques avec savoir-faire, revisitant le goût classique. Formes, jeux de lumière et variété stylistique sont inédits, créant des surfaces décoratives recherchées

Italgraniti renews the art of mosaic with unequalled mastery and a rediscovered taste for classic styling in a modern vein. Their unprecedented shapes, plays of light and variety of styles make possible an unlimited range of elegant decorative surfaces.

Italgraniti erneuert meisterhaft die Mosaikkunst und erweckt den Geschmack für klassische Einrichtungslösungen. Neue Formen, Lichtspiele und stilistische Vielfalt erzeugen anspruchsvolle dekorative Oberflächen.



MOSAICO MIX



MOSAICO ARABESQUE MIX



MOSAICO BASKETWAVE



MOSAICO ESAGONA



MOSAICO ESAGONA




MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX



MOSAICO CHEVRON



WALL: STATUARIETTO / GRIGIO VERSILIA MOSAICO ESAGONA DECORO MIX 20x34



WALL: PIETRA GREY FADE 60x120 - PIETRA GREY MOSAICO BASKETWAVE FADE 30x30 - BACCHETTA OTTONE 0,3x120

# Lux Experience

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

**GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED**

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ  
CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%



**BENDING  
STRENGTH**



**FROST  
RESISTANCE**



**CHEMICALS  
RESISTANCE**



**STAIN  
RESISTANCE**



**ANSI A326.3 > 0,42**

**NATURALE / FADE**


6 mm **MEGA**

PANDA WHITE

Lappato / Polished - GL



Vena Continua 6 lastre 120x280x0,6  
Continuous veining 6 slabs 120x280x0,6



9 mm

PANDA WHITE

Lappato / Polished - GL



Fade - UGL



	6 mm <b>MEGA</b>	12 mm <b>MEGA</b>	9 mm
<b>SUPERFICIE</b> SURFACE	160x320x0,6 cm 62 <sup>7/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/4"	120x280x0,6 cm 47 <sup>3/4</sup> x110 <sup>1/4</sup> x1/4"	160x320x1,2 cm 62 <sup>7/8</sup> x125 <sup>3/4</sup> x1/2"
	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> "
<b>Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci</b>	GL MW06XXL ■ MW06XPL ■	1 MW61XXL125 ■ 2 MW62XXL125 ■	MW06BAL ■ MW0668L ■
<b>Fade</b>	UGL	MW06BAFA ■ MW0668FA ■ MW0663FA ■	
<b>Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining / Anpoliert mit Durchlaufende Maserung / Adouci Veine en Continue</b>		MWV6XPL ■	

V3 HIGH	HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA
	Fade	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface

6 mm **MEGA**

CALACATTA MONT BLANC

Lappato / Polished - GL - Naturale / Matte - UGL



9 mm

CALACATTA MONT BLANC

Lappato / Polished - GL



Fade - UGL



	6 mm <b>MEGA</b>	12 mm <b>MEGA</b>	9 mm				
<b>SUPERFICIE</b> SURFACE	160x320x0,6 cm 62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	160x320x1,2 cm 62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
<b>Naturale / Matte / Natur / Naturel</b> <b>Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci</b>	UGL	MW05XPA ■	MW05XXA12S ■	MW0512L ■	MW05BAL ■	MW0568L ■	
<b>Fade</b>	UGL	MW05XPL ■	MW05XXL12S ■		MW05BAFA ■	MW0568FA ■	MW0563FA ■

 <b>V2</b> MODERATE	 <b>HEAVY TRAFFIC</b> TRAFFICO INTENSO	 <b>MEDIUM TRAFFIC</b> TRAFFICO MEDIO	 <b>GLOSS UNITS</b> UNITÀ DI BRILLANTEZZA
	Fade Naturale / Matte	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface



6 mm **MEGA®**

STATUARIETTO

Lappato / Polished - GL



9 mm

STATUARIETTO

Lappato / Polished - GL



Fade - UGL



	12 mm	MEGA®			9 mm
SUPERFICIE SURFACE	160x320x1,2 cm 62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	MW01XXA12S ■			
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	GL	STATUARIETTO	MW0112L ■	MW01BAL ■	MW0168L ■
Fade	UGL		MW01BAFA ■	MW0168FA ■	MW0163FA ■

 V2 MODERATE	 HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	 MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	 GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA
	Fade Naturale / Matte	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface

6 mm **MEGA**

HELSINKI WHITE

Lappato / Polished - GL - Naturale / Matte - UGL



9 mm

HELSINKI WHITE

Lappato / Polished - GL



Fade - UGL



	12 mm	MEGA		9 mm
<b>SUPERFICIE</b>	160x320x1,2 cm	60x120 cm	60x60 cm	30x60 cm
<b>SURFACE</b>	62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/2"	23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
<b>Naturale / Matte / Natur / Naturel</b>	UGL			
<b>Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci</b>	GL	HELSINKI WHITE	MW01XXL12S ■	MW01BAL ■ MW0168L ■
<b>Fade</b>	UGL			MW01BAFA ■ MW0168FA ■ MW0163FA ■

			
<b>V2 MODERATE</b>	<b>HEAVY TRAFFIC</b> TRAFFICO INTENSO	<b>MEDIUM TRAFFIC</b> TRAFFICO MEDIO	<b>GLOSS UNITS</b> UNITÀ DI BRILLANTEZZA
	Fade Naturale / Matte	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface

■ 9 mm

## STATUARIETTO LISTELLO MIX

Mix superifi / Mix surfaces



Listello Mix Statuarietto  
20x120



Listello Mix Ottone Statuarietto  
20x120




Listello Mix Argento Statuarietto  
20x120



Listello Mix Statuarietto  
10x30

■ 9 mm


COLORI COLOURS				
SUPERFICIE SURFACE	Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Listelli Mix Argento 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Listelli Mix 10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> "
	Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30
	MW01EAM ■	MW01EAMA ■	MW01EAMO ■	MW01L3M ■

Mix Superifi / Mix surfaces / Mix oberflächen /  
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности  
Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato

■ 9 mm

## PIETRA GREY LISTELLO MIX


Mix superifi / Mix surfaces



Listello Mix Pietra Grey  
20x120



Listello Mix Ottone Pietra Grey  
20x120




Listello Mix Pietra Grey  
10x30

 V2 MODERATE	 HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	 MEDIUM TRAFFIC TRAFFICO MEDIO	 GU GLOSS UNITS UNITA DI BRILLANTEZZA	 MIX SURFACES	Mix di superfici già miscelate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. - Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.	 * LISTELLO MIX ARGENTO LISTELLO MIX OTTONE	Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs..
	Fade	Lappato / Polished	Lappato > 80 Very Glossy Surface	Listello Mix 20x120 / 10x30			

■ 9 mm

## PIETRA GREY LISTELLO MIX


Mix superifi / Mix surfaces



Listello Mix Pietra Grey  
20x120



Listello Mix Ottone Pietra Grey  
20x120



Listello Mix Pietra Grey  
10x30

■ 9 mm



Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4"</sup>	Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4"</sup>	Listelli Mix 10x30 cm 4"x11 <sup>7/8"</sup>
--	---	---

Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30
-----------	-----------	------------

SUPERFICIE  
SURFACE

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix Oberflächen /  
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности  
Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato

MW02EAM ■	MW02EAMO ■	MW02L3M ■
-----------	------------	-----------

■ 9 mm

## CALACATTA MONT BLANC LISTELLO MIX

Mix superifi / Mix surfaces



Listello Mix Calacatta Mont Blanc  
20x120



Listello Mix Ottone Calacatta Mont Blanc  
20x120



Listello Mix Calacatta Mont Blanc  
10x30

■ 9 mm



Listelli Mix 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4"</sup>	Listelli Mix Ottone 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4"</sup>	Listelli Mix 10x30 cm 4"x11 <sup>7/8"</sup>
--	---	---

Pcs Box 5	Pcs Box 5	Pcs Box 30
-----------	-----------	------------

SUPERFICIE  
SURFACE

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix Oberflächen /  
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности  
Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato

MW05EAM ■	MW05EAMO ■	MW05L3M ■
-----------	------------	-----------

9 mm

**BACCHETTA**  
0,3x120

Bacchetta Ottone

Bacchetta Argento

9 mm

Bacchetta  
0,3x120 cm  
1/8"x47 1/4"

Pcs Box 10


Bacchetta Argento	MW00B1	■
Bacchetta Ottone	MW00B2	■



**BACCHETTA + LISTELLO MIX INSERTI**  
ESEMPI DI POSA - LAYING PATTERN

**Per ogni m<sup>2</sup> di Listello Mix occorrono 4 bacchette 0,3x120.**  
Four 0.3x120 rods are required for every m<sup>2</sup> of Listel Mix.  
Pro m<sup>2</sup> Riemen Mix sind jeweils 4 Stifte 0,3x120 erforderlich.  
Pour chaque m<sup>2</sup> de Listel Mix, 4 baguettes 0,3x120 sont nécessaires.  
Para cada m<sup>2</sup> de Listel Mix se necesitan 4 varillas 0,3x120.  
На каждый м кв. Listello Mix требуются 4 бордюра 0,3x120.

Bacchetta 0,3x120



Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Statuarietto 20x120



Bacchetta Argento 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Argento  
Statuarietto 20x120



Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Pietra Grey 20x120



Bacchetta Ottone 0,3x120  
+  
Listello Mix Inserti Ottone  
Mont Blanc 20x120


9 mm

## MOSAIC MIX

Mix superfici / Mix surfaces  
30x30




Calacatta Mont Blanc\*



Panda White\*\*



Statuarietto\*



Pietra Grey\*



Helsinki White\*\*

## MOSAICO ESAGONA DECORO MIX

20x34



Calacatta Mont Blanc



Panda White



Statuarietto / Grigio Versilia



Pietra Grey



Helsinki White

## MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX

25,5x29,5



Calacatta Mont Blanc



Panda White



Statuarietto



Pietra Grey



Helsinki White

### 9 mm - Mix Superfici / Mix surfaces



Mosaico Mix  
30x30 cm  
11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

Pcs Box 12



Mosaico Esagona  
Decoro Mix 20x34  
8"x13<sup>3/8</sup>"

Pcs Box 6



Mosaico Esagona  
Allungato Mix  
25,5x29,5 cm  
10<sup>1/4</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

Pcs Box 6

	MW053MM	MW05MEDM	MW05MESAM
CALACATTA MONT BLANC	MW063MM	MW06MEDM	MW06MESAM
PANDA WHITE	MW013MM	MW17MEDM	MW01MESAM
STATUARIETTO	MW023MM	MW02MEDM	MW02MESAM
PIETRA GREY	MW033MM	MW03MEDM	MW03MESAM
HELSENKI WHITE			

\* Bocciardato / Lappato / Fade / Rullato / Spazzolato  
\*\* Lappato / Fade

### 9 mm - Fade - UGL



Mosaico Basketwave  
30x30 cm  
11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

Pcs Box 10



Mosaico Esagona  
Allungato Mix  
26x30 cm  
10<sup>1/4</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

Pcs Box 10

	MW05MBWFA	MW05MESFA
CALACATTA MONT BLANC	MW06MBWFA	MW06MESFA
PANDA WHITE	MW01MBWFA	MW01MESFA
STATUARIETTO	MW02MBWFA	MW02MESFA
PIETRA GREY	MW03MBWFA	MW03MESFA
HELSENKI WHITE		

9 mm

## MOSAICO BASKETWAVE

Fade  
30x30



Calacatta Mont Blanc\*  
Mosaico Basketwave



Panda White\*  
Mosaico Basketwave



Statuarietto\*  
Mosaico Basketwave



Pietra Grey\*\*  
Mosaico Basketwave



Taj Mahal\*  
Mosaico Basketwave



Helsinki White\*  
Mosaico Basketwave



Grigio Versilia\*\*  
Mosaico Basketwave

## MOSAICO ESAGONA

Fade  
26x30



Calacatta Mont Blanc  
Mosaico Esagona



Panda White  
Mosaico Esagona



Statuarietto  
Mosaico Esagona



Pietra Grey  
Mosaico Esagona



Taj Mahal  
Mosaico Esagona



Helsinki White  
Mosaico Esagona



Grigio Versilia  
Mosaico Esagona



SU RETE  
MESH MOUNTED



Tessera  
5x5 2"x2"  
Mosaico Mix



Tessera  
11,5x12,5 4<sup>1/2</sup>"x5"  
Mosaico Esagona  
Decoro Mix



Tessera  
10x5,5 4"x2<sup>1/8</sup>"  
Mosaico Esagona  
Allungato Mix



Tessera  
6x10 2<sup>3/8</sup>"x4"  
Mosaico  
Basketwave



Tessera  
6x6,5 2<sup>3/8</sup>"x2<sup>1/2</sup>"  
Mosaico  
Esagona

9 mm

SUPERFICIE SURFACE		Battiscopa 7x60 cm 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 <sup>1/4</sup> "x13"x1 <sup>3/4</sup> "
		Pcs Box 10	Pcs Box 2
CALACATTA MONT BLANC	Fade	MW0576FA	MW05GT9
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	MW0576L	MW05GT3
PANDA WHITE	Fade	MW0676FA	MW06GT9
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	MW0676L	MW06GT3
STATUARIETTO	Fade	MW0176FA	MW01GT9
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	MW0176L	MW01GT3
PIETRA GREY	Fade	MW0276FA	MW02GT9
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	MW0276L	MW02GT3
HELSINKI WHITE	Fade	MW0376FA	MW03GT9
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	MW0376L	MW03GT3

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 6 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES

1600x3200 mm = 1596x3197 mm  
1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
160x320x0,6 cm 62 <sup>1/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"		MQ 5,12	MQ 71,68	
		KG 76,80	KG 1.215,20	KG 140,00
120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"		MQ 5,12	MQ 225,28	
		KG 76,80	KG 3.589,20	KG 210,00
120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"		MQ 3,36	MQ 67,20	
		KG 48,60	KG 1072,00	KG 100,00
120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"		MQ 3,36	MQ 147,84	
		KG 48,60	KG 2.318,40	KG 180,00
120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"		MQ 3,36	MQ 30,24	
		KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2 mm joint is recommended for indoor applications and 5 mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedene Dekore und Richtungen ein sehr natuerliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2 mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Aussenbereich eine 5 mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese Empfohlen.

Nous préconisons une pose alternés et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veinage. Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 9

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES

1200x1200 mm = 1195x1195 mm  
600x1200 mm = 596,5x1195 mm  
200x1200 mm = 197,5x1195 mm  
600x600 mm = 596,5x596,5 mm  
300x600 mm = 297,2x596,5 mm


IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET			
120x120 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Fade / Lappato	PZ / PCS	02	M <sup>2</sup> 2,88 SQ.FT. 31,00	KG 61,75 LBS 135,85	PZ / PCS 18	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.159,79 LBS 2.551,53
60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Fade/Lappato	PZ / PCS	02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,84 LBS 67,84	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.130,31 LBS 2.486,68
Listello Mix / Listello Mix Argento / Listello Mix Ottone 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	05	M <sup>2</sup> 1,20 SQ.FT. 12,91	KG 25,37 LBS 55,81	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 38,40 SQ.FT. 413,29	KG 832,00 LBS 1.830,40
60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Fade / Lappato	PZ / PCS	04	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,87 LBS 65,71	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 916,13 LBS 2.015,48
30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Fade / Lappato	PZ / PCS	08	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,23 LBS 64,30	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 955,61 LBS 2.102,34
Listello 0,3x120 cm - 3/4"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm		PZ / PCS	10	M <sup>2</sup> 0,03 SQ.FT. 0,32	KG 1,06 LBS 2,32	PZ / PCS	M <sup>2</sup> SQ.FT.	KG LBS
Mosaico Mix 30x30 cm - 8"x8"	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	12	M <sup>2</sup> 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 24,59 LBS 54,09	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 757,76 LBS 1667,07
Mosaico Arabesque Mix 30x30 cm - 8"x8"	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M <sup>2</sup> 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,47 LBS 23,03	PZ / PCS 60	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 648,56 LBS 1.426,83
Mosaico Basketwave 30x30 cm - 8"x8"	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	10	M <sup>2</sup> 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 16,72 LBS 36,78	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 27,00 SQ.FT. 290,60	KG 521,60 LBS 1.147,72
Mosaico Esagona 26x30 cm - 10 <sup>1/4</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	10	M <sup>2</sup> 0,78 SQ.FT. 8,39	KG 16,04 LBS 35,28	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 23,40 SQ.FT. 25,85	KG 501,20 LBS 1.102,64
Mosaico Chevron 26x30 cm - 10 <sup>1/4</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	Lappato	PZ / PCS	10	M <sup>2</sup> 0,78 SQ.FT. 8,39	KG 15,16 LBS 33,35	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 23,40 SQ.FT. 25,85	KG 474,80 LBS 1.044,56
Mosaico Esagona Allungato Mix 25,5x29,5 cm - 10"x11 <sup>3/8</sup> "	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M <sup>2</sup> 0,45 SQ.FT. 4,84	KG 10,32 LBS 22,70	PZ / PCS 60	M <sup>2</sup> 27,00 SQ.FT. 290,60	KG 639,20 LBS 1.406,24
Mosaico Esagona Decoro Mix 20x34 cm - 8"x13 <sup>3/8</sup> "	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M <sup>2</sup> 0,40 SQ.FT. 4,30	KG 8,71 LBS 19,16	PZ / PCS 60	M <sup>2</sup> 24,48 SQ.FT. 263,47	KG 543,08 LBS 1.194,77
Battiscopa 7x60 cm - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Lappato Fade	PZ / PCS	10	M <sup>2</sup> 0,42 SQ.FT. 4,52	KG 8,70 LBS 19,14	PZ / PCS 72	M <sup>2</sup> 30,23 SQ.FT. 325,36	KG 646,40 LBS 1.422,08
Gradone con Toro 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x13"x1 <sup>3/4</sup> "	Thick 9 mm	Lappato Fade	PZ / PCS	02	M <sup>2</sup> 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 17,80 LBS 39,16	PZ / PCS 16	M <sup>2</sup> 12,67 SQ.FT. 136,36	KG 304,80 LBS 670,56

Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.

When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM COOTBETCTBYET HOPMATIBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	$7\text{ cm} \leq N < 15\text{ cm}$ (mm)	$N \geq 15\text{ cm}$ (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0		
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min.	95 % min.	-
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à Tabrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - < 150 mm <sup>3</sup>
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert	6,8 MK <sup>-1</sup>
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder	EN ISO 10545-14	UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	$7\text{ cm} \leq N < 15\text{ cm}$ (mm)	$N \geq 15\text{ cm}$ (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0		
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min.	95 % min.	-
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Richiesta - Required - Requite Gefordert	Vedi il minimale - See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous du carreau photo
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais	6,8 MK <sup>-1</sup>
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Richiesta - Required - Requite Gefordert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Richiesta - Required - Requite Gefordert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellereangaben	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder	EN ISO 10545-14	GB min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

Schede tecniche consultabili sul sito:  
Technical details available on:  
Techniken karten im auffindbar:  
Fiches techniques à consulter sur le syte:  
www.italgranitigroup.com



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



FOLLOW US ON



[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

# ITALGRANITI

SUPERIOR ITALIAN SURFACES

## ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

## Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

